



Acer capillipes



Šířka	4-5m
Podzimní zbarvení	Oranžová, Červená
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6)
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Cenné pro motýly
Použití	stromy do nádob, střešní zahrady, malé zahrady, dvorky
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen

Javor vlasonohý (*Acer capillipes*) je pohledný menší strom, jehož nejvýraznějším znakem je nápadně šedobíle pruhovaná borka. Tato kresba je nejlépe patrná na mladých exemplářích a s přibývajícím věkem a silou kmene postupně ztrácí na intenzitě. Mladé letorosty mají lesklou červenou barvu. Trojlaločné listy jsou tmavě zelené a na podzim se vybarvují do oranžovočervených až sytě červených odstínů. Květy vyrůstají v dlouhých, převislých hroznech, z nichž se vyvíjejí křídlaté nažky, které při dozrávání mění barvu ze světle zelené na červenohnědou. *Acer capillipes* vytváří široce vázovitou a spíše řidší korunu. Dřevině nevyhovují větrná stanoviště a nejlépe prospívá v mírně kyselých půdách. Kořenový systém je mělký, ale hustě větvený. Tento javor pochází z Japonska a do západní kultury byl introdukován Charlesem Sargentem v roce 1892. Díky svému atraktivnímu vzhledu se javor vlasonohý nejlépe uplatní jako solitéra v zahradách a parcích.