



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Šířka	8-12m
Podzimní zbarvení	Oranžová, Červená, Fialová
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy, Vhodné pro mokré půdy
Zadláždění	Tolerující zadláždění
Zóna otužilosti	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné posypové soli
Použití	bulváry a široké ulice
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen
Synonymum	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Jasan úzkolistý 'Raywood' (Fraxinus angustifolia 'Raywood') je zdravá, avšak méně bujně rostoucí selekce s mírně nepravidelnou korunou. Kultivary Fraxinus angustifolia 'Flame' a 'Wollastonii' jsou s kultivarem 'Raywood' totožné a lze je považovat za synonyma. Terminální výhon roste zpříma, zatímco kosterní větve směřují šikmo vzhůru. Borka je šedá a ve vyšším věku hluboce zbrázděná; letorosty mění barvu z olivově zelené na šedozelenou. V mládí tvoří 'Raywood' zapojenou korunu, která se u dospělých stromů stává polootevřenou. Lesklý, tmavě zelený list je složen z 9–13 úzkých lístků, dlouhých přibližně 5–10 cm. Na podzim se olistění zbarvuje do oranžovočervených až tmavě purpurových tónů. V teplejších půdách a při teplém podzimu bývá podzimní vybarvení výrazně intenzivnější. Po nenápadném kvetení netvoří plody. Na úrodných půdách bývá růst bujnější než na půdách chudých, což může mít za následek lámání větví.