



Liquidambar orientalis



Šířka	6-8m
Podzimní zbarvení	Žlutá, Červená
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro mokré půdy, Odolné vůči krátkodobému zaplavení
Zadláždění	Tolerující zadláždění
Zóna otužilosti	8 (-12,2 do -6,7 °C)
Tvar	Vysokokmen, Zavětvený strom, Vícekmen

Ambroň východní (*Liquidambar orientalis*) je keř až malý strom, tvořící výjimečně hustě větvenou, vejčitou korunu s převisajícími větvemi. Kmen postupně šedne a stává se rýhovaným. Mladé letorosty jsou žlutozelené a později se barví do červenohněda. Na starších větvích se vyvíjejí typické korkové lišty. Pětilaločný list je menší a širší než u druhu *L. styraciflua* a jeho laloky jsou hlouběji dělené až stříhané. Okraje jednotlivých laloků jsou taktéž laločnaté. Listy jsou 4,5–7,5 cm dlouhé a 7–10 cm široké. Na podzim se listy zbarvují dočervena. Po nenápadném kvetení se objevují hnědé, ostnitě tobočky o průměru asi 2,5 cm. Visí na dlouhých tenkých stopkách a na stromě zůstávají až hluboko do zimy. Jedná se o mimořádně atraktivní parkový strom pro teplé klima, na chladnějších stanovištích však bezpodmínečně vyžaduje ochranu před silnými mrazy.