




Ostrya virginiana



Šířka	8-15m
Podzimní zbarvení	Žlutá
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy
Zadlážďení	Tolerující zadlážďení
Zóna otužilosti	4 (-34,4 do -28,9 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen

Habrovec virginský (*Ostrya virginiana*) pochází z velké části Spojených států, kde je ceněn pro své velmi tvrdé dřevo, v angličtině nazývané „ironwood“ (železné dřevo). Charakteristickým znakem je velmi nízké větvení, kmen často nedosahuje výšky více než půl metru. Převísle postranní větve časem vytvářejí širokou a mohutnou korunu. Krátký kmen má šedohnědou, brázditou borku, která se odlupuje v drobných destičkách. S věkem borka tmavne. Mladé letorosty jsou zpočátku ochmýřené, později však olysávají. Podlouhle vejčité až oválné listy mají dvojité pilovitý okraj a na podzim se vybarvují do výrazné žluté. Báze listové čepele je srdčitější než u habrovce habrolistého (*O. carpinifolia*). Strom kvete žlutozelenými samčími jehnědami, dlouhými 4–5 cm, a samičími květy uspořádanými v klasech. Z nich se vyvíjejí přibližně 6 cm dlouhá plodenství, která svým vzhledem připomínají chmelové šištice.