



## Prunus padus 'Watereri'



|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Šířka</b>                     | 5-9m                                            |
| <b>Trny</b>                      | Žádný                                           |
| <b>Jedovatost</b>                | Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata |
| <b>Zadláždění</b>                | Tolerující částečné zadláždění                  |
| <b>Zóna otužilosti</b>           | 3 (-40,0 do -24,5 °C)                           |
| <b>Ostatní odolnost</b>          | Odolné mrazu (WH 1-6)                           |
| <b>Stromy pro zvířata a hmyz</b> | Odolné mrazu (WH 1-6), Potrava pro ptáky        |
| <b>Použití</b>                   | bulváry a široké ulice                          |
| <b>Tvar</b>                      | Vysokokmen, Vícekmen                            |

Střemcha obecná 'Watereri' (Prunus padus 'Watereri') vytváří poměrně otevřenou, kulovitou korunu a roste o něco rychleji než základní druh, přičemž dosahuje výšky 6 až 10 m. Její matně hnědé až hnědošedé větve při poškození voní po hořkých mandlích. Tmavě zelené listy jsou oválné až obvejčité, s jemně pilovitým okrajem. V dubnu a květnu se objevují vonné bílé květy v převislých hroznech, které jsou s délkou přibližně 20 cm znatelně delší než u původního druhu. Po odkvětu se tvoří černé peckovice. Uplatní se jako alejový a parkový strom. Zóna zimní mrazuvzdornosti: 3.