



Quercus frainetto



Šířka	10-15m
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy, Vhodné pro mokré půdy
Zadláždění	Tolerující částečné zadláždění
Zóna otužilosti	6a (-23,3 do -20,6 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Odolné posypové soli
Použití	bulváry a široké ulice, průmyslové oblasti
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen
Synonymum	Quercus conferta, Quercus pannonica

Quercus frainetto, česky dub balkánský, se přirozeně vyskytuje v horských oblastech Balkánu až do nadmořské výšky 1000 m. Ve své domovině může dosáhnout výšky až 40 m, v kultuře dorůstá přibližně 25 m. Jedná se o poměrně rychle rostoucí strom s nízko nasazenými větvemi, které směřují šikmo vzhůru. Krátký kmen pokrývá šedohnědá, jemně rýhovaná borka, jež se místy odlupuje v tenkých destičkách. Mladé letorosty jsou silné, olivově zelené a plstnaté; starší větve olýsávají a získávají šedou barvu. Listy jsou velmi hluboce a pravidelně laločnaté, přičemž velké laloky jsou dále mělce členěné nebo nesou tupé zuby. Běžně dosahují délky 10–20 cm a šířky 7–12 cm, na bujně rostoucích výhonech však mohou být i větší. Žaludy jsou z jedné třetiny až poloviny kryty číškou s úzkými, přitisklými a plstnatými šupinami. Právě tvar listů a číšek je pro tento druh typickým rozpoznávacím znakem. Koruna Quercus frainetto je často řidší a průsvitnější než u dubu letního (Quercus robur). Ve vyšším věku se větve stromu mohou výrazně sklánět a stát se převíslými.