



## Styrax obassia



|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Šířka</b>                     | 5-8m                                            |
| <b>Trny</b>                      | Žádný                                           |
| <b>Jedovatost</b>                | Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata |
| <b>Zadláždění</b>                | Netolerující zadláždění                         |
| <b>Zóna otužilosti</b>           | 6b (-20,5 do -17,8 °C)                          |
| <b>Ostatní odolnost</b>          | Odolné mrazu (WH 1-6)                           |
| <b>Stromy pro zvířata a hmyz</b> | Odolné mrazu (WH 1-6), Potrava pro ptáky        |
| <b>Tvar</b>                      | Vysokokmen, Vícekmen                            |

Styrax obassia, neboli sturač okrouhlostý, je mohutný keř nebo středně velký až vícekmenný strom s široce vejčitou až kulovitou korunou. Letorosty jsou červenohnědé, zprvu plstnaté, později olysávají, přičemž se jejich barva mění na tmavě fialovou a povrch se stává mírně šupinatým. Borka starších stromů je šedá a hladká. Velké, téměř okrouhlé listy jsou zakončeny výraznou špičkou a mají tmavě zelenou barvu. Spodní dva listy na každém letorostu jsou postaveny téměř vstřícně, zatímco ostatní listy jsou uspořádány střídavě. Široká báze listu je vykrojená a objímá listový pupen. V červnu rozkvétají bílé květy se žlutými tyčinkami, uspořádané v dlouhých, převislých hroznech. Jednotlivé květy dosahují velikosti okolo 2 cm a vynikají silnou, příjemnou vůní. Strom obvykle kvete velmi bohatě a je tak cennou medonosnou dřevinou, která poskytuje bohatou pastvu pro včely. Po odkvětu se tvoří tvrdé, vejčité peckovice, které jsou bílé až nažloutle plstnaté a mají vytrvalý, tmavě zelený kalich.