



# Pyrus communis 'Gieser Wildeman'



<b>Výška</b>	4-7 m
<b>Šířka</b>	3-6m
<b>Koruna</b>	oval, half-open crown
<b>Kůra a větve</b>	brown
<b>List</b>	green
<b>Květy</b>	white, flowers in April-May
<b>Plody</b>	edible fruits, yellow-brown
<b>Trny</b>	Žádný
<b>Jedovatost</b>	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
<b>Zadláždění</b>	Tolerující částečné zadláždění
<b>Zóna otužilosti</b>	5b (-26,0 do -23,4 °C)
<b>Odolnost větru</b>	good, also on the coast
<b>Ostatní odolnost</b>	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru
<b>Stromy pro zvířata a hmyz</b>	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Potrava pro ptáky
<b>Použití</b>	malé zahrady, dvorky
<b>Tvar</b>	Vysokokmen, Ovocný strom vysokokmen, Ovocný strom polokmen, Ovocný strom špalír

'Gieser Wildeman' je slabě rostoucí hrušeň s mohutnou, polootevřenou korunou o výšce 4-7 m. Kosterní větve rostou strmě vzhůru a vytvázejí málo bočních větví. Strom kvete bílými květy přibližně koncem dubna až začátkem května. 'Gieser Wildeman' je samosprašná, což znamená, že pro dobré plodenství nepotřebuje v blízkosti strom jiné odrůdy hrušně. Přesto však „Gieser Wildeman“ plodí po křížovém opylení více hrušek. K tomuto účelu se přednostně používají odrůdy 'Beurré Hardy', 'Conference' nebo 'Triomphe de Vienne'. Plody odrůdy 'Gieser Wildeman' jsou malé a poměrně široké, od 3 cm do přibližně 10 cm. Slupka je hnědožlutá s množstvím rzi, která se projevuje hnědými nánosy. Světle žlutooranžová dužnina je poměrně měkká a poněkud zrnitá. Při vaření hrušky zčervenají, a to i bez přídavku vína nebo jiných ingrediencí. Plody jsou připraveny ke sklizni od poloviny září do začátku října. Hrušku „Gieer Wildeman“ objevil v první polovině 18. století Wildeman v Gorinchem a kolem roku 1850 ji uvedl na trh V. d. Willik & Zn., Boskoop. Strom obvykle netvoří mnoho plodů a také se u něj střídají roky, kdy se tvoří více či méně plodů. Hrušeň „Gieser Wildeman“ je oblíbená a hojně využívaná hruška na dušení, nevhodná k přímé konzumaci. Zóna mrazuvzdornosti 5b.