



Cedrus libani 'Glauca'



Šířka	12-18m
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Půdní vlhkost	Vhodné pro suché půdy
Zadláždění	Netolerující zadláždění
Zóna otužilosti	7a (-17,7 do -15,0 °C)
Ostatní odolnost	Odolné větru
Použití	průmyslové oblasti
Tvar	Vysokokmen, Alejový jehličnan, Vzorový jehličnan
Synonymum	Cedrus atlantica 'Glauca'

Kultivar *Cedrus libani* 'Glauca' se ve všech znacích podobá poddruhu *C. libani* subsp. *atlantica*, od něhož se odlišuje především intenzivně modrošedým zbarvením jehlic. Kmen je v mládí šedý a hladký, u starších jedinců se borka stává drsnější. Později se odlupuje v drobných destičkách a odhaluje červenohnědou vnitřní kůru. Větvení je poměrně volné, avšak hustší než u *C. libani* subsp. *atlantica*. Všechny postranní větve směřují mírně šikmo vzhůru. Letorosty jsou zprvu šedozelené až šedohnědé, ve druhém roce získávají šedý odstín. Jehlice, dlouhé 2–2,5 cm, vyrůstají ve svazcích po 20 až 40. Mají nápadnou šedomodrou barvu, která je nejvýraznější na mladých výhonech. Na podzim se objevují vzpřímené šišky. Mladé šišky jsou zelené, později dozrávají do fialovohnědé až hnědé barvy. Tento cedr vyžaduje plně osluněné stanoviště a je vysoce tolerantní vůči znečištění ovzduší. *Cedrus libani* 'Glauca' dorůstá v mohutný strom, který se uplatní jako působivá solitéra ve velkých parcích. V prodeji je stále často nabízen pod svým starším názvem *C. atlantica* 'Glauca'.