




Ptelea trifoliata



Šířka	5-6m
Podzimní zbarvení	Žlutá
Trny	Žádný
Jedovatost	Obvykle není jedovaté pro lidi, (větší) zvířata
Zadláždění	Tolerující částečné zadláždění
Zóna otužilosti	5a (-28,8 do -26,1 °C)
Ostatní odolnost	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru
Stromy pro zvířata a hmyz	Odolné mrazu (WH 1-6), Odolné větru, Cenné pro motýly
Použití	stromy do nádob, malé zahrady, dvorky
Tvar	Vysokokmen, Vícekmen

Křídlatec trojlístý (*Ptelea trifoliata*) se přirozeně vyskytuje na suchých skalnatých svazích v horách východní části Severní Ameriky a Mexika. Tvoří volnou, zaoblenou a otevřenou korunu a všechny jeho části jsou aromatické. Hladká, šedohnědá borka je v pozdějším věku mělce zbrázděná a mírně odlupčivá. Jednoleté výhony jsou zelené, zatímco starší větvičky se zbarvují do žlutohněda. Aromatické listy jsou trojčetné a na podzim se vybarvují do žluta. Drobné, nenápadné květy uspořádané v chocholičnatých latách o velikosti až 8 cm intenzivně voní, především ve večerních hodinách. V hustých chomáčích dozrávají zploštělé, křídlaté nažky o průměru přibližně 2 cm, které mají žlutozelenou barvu. Svým vzhledem připomínají plody jilmu – ostatně *Ptelea* je starořecký výraz právě pro jilm. Nažky na stromě zasychají a zůstávají dekorativní až do pozdní zimy. Jedná se o významnou medonosnou dřevinu, která poskytuje bohatou pastvu pro včely a čmeláky. V kultuře se pěstuje jen ojediněle.